

# Bereichsprofil Pflege

Station: 0613/14

Überprüft am: 14. Februar 2020

Überprüfung durch Leitung Pflege: Dagmar Steinle

Überprüft durch Stationsleitung: Monika Gächter, Yvonne Zimmermann

## Sollbetten

Sollbetten den Fachbereichen/Kliniken zugeordnet:  ja  nein

Fachbereich/Klinik	Allgemein	Halbprivat	Privat
Wochenbett	12	6	8
Familienzimmer	2		
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

## Angebot

Angebot der Station	Kontinuum Pflege			
	Hoch	Mittel	Gering	Selten / nie
Phase der Gesundheitsförderung, Gesundheitserhaltung, Prävention	X			
Phase der akuten Gesundheitseinbrüche	X			
Phase der Rekonvaleszenz und Rehabilitation	X			
Phase der chronischen Langzeitverläufe mit wachsender Abhängigkeit		X		
Phase der Palliation und Sterbebegleitung				X

Kontinuum Lebensspanne	Population		
	Viele	Einige	Wenige / Keine
Kinder: 0 bis 14/16 Jahre	X		
Jugendliche / Erwachsene 15/17 bis 70 Jahre	X		
Ältere / alte Erwachsene 70 + Jahre			X

## Grade Mix

Funktion	spezifische Weiterbildungen / NDS / CAS / DAS	Master of Science FH / MAS	Bachelor FH	HöFa I	Pflege HF / DN II / OT / Rettungssanität	DN I	FaGe	PA / RKH / OP Lagerung / Transporthelfer	MPA / Kauffrau
Stationsleitung									
Gruppenleitung									
Ausbildnerin									
Fachverantwortliche									
Dipl. Pflegefachperson									
Stationssekretariat									
FaGe									
Assistenzpersonal									

## Ausbildungsprofil

Bildungsgang	FH Pflege	FH Hebamme	HF Pflege alle Bildungsgänge	HF KJFF	HF Rettung	FaGe alle Bildungsgänge	MPA	FM Gesundheit / Strukturiertes Praxisjahr	Praktikanten
Im Bereich in Ausbildung									

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
28. August 2009	Bereichsprofil Pflege: Station 0613/14	6.1	25. Februar 2020

Phase	Beschreibung der Phase	Arbeitsfelder
<p><b>Phase der Gesundheitsförderung, Gesundheits-erhaltung, Prävention</b></p>	<p>Die Phase der <i>Gesundheitsförderung, Gesundheitserhaltung und Prävention</i> bezeichnet Situationen, in denen die Betroffenen ihre gesundheitliche Situation positiv beeinflussen wollen. Dies soll erzielt werden durch das Aneignen von gesundheitsförderndem Verhalten bzw. präventivem Handeln.</p> <p>Die pflegerischen Interventionen zielen auf die Stärkung der Ressourcen und des Copings sowie auf die Reduktion von Risiken und die Vorbeugung von Krankheiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung geben im Begreifen und Verstehen einer belastenden oder risikoreichen Situation</li> <li>- Wissensdefizite erkennen und beheben durch adressatengerechte Information</li> <li>- Unterstützen beim Erkennen und Ausschöpfen von Kompetenzen und Ressourcen</li> <li>- Unterstützen in der Suche nach Lösungen</li> <li>- Unterstützen in der Planung der Neuorganisation des Alltags und der Einbindung des sozialen Netzes</li> <li>- Beraten zur Früherkennung von Risiken sowie deren Reduktion oder Ausschaltung</li> <li>- Anleiten und unterrichten zu gesundheitsförderlichem Verhalten</li> <li>- Beraten zur Erhaltung einer bestmöglichen Gesundheit, z.B. durch Trainingsmöglichkeiten, Verhaltensempfehlungen, Korrektur von Fehlmustern</li> <li>- Anleiten bei Umsetzungsproblemen</li> <li>- Informieren über Hilfsangebote und deren Zugang</li> </ul>	<p><b>Pflege und Begleitung und Beratung von <u>Wöchnerinnen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei der Brustpflege, Mastitis- und Endometritisprophylaxe</li> <li>• in Ernährungsfragen für förderliches Stillen</li> <li>• in der Körperhygiene nach der Entbindung</li> <li>• bei der Rückbildung und Beckenbodengymnastik</li> <li>• zur Stuhlregulation nach Entbindung</li> <li>• Unterstützung bei Fremdsprachigkeit</li> <li>• im Umgang mit Tabakkonsum, im Zusammenhang mit Rauchen und Stillen (Rauchfreie Geburtshilfe)</li> </ul> <p><b>Pflege von <u>Neugeborenen</u></b></p> <p>Begleiten und Beraten der Wöchnerin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bezüglich Ernährung/Gewichtsverlauf und Allergieprophylaxe</li> <li>• bei Unruhe des Kindes durch Basale Stimulation und mit Kinästhetik/Infantheadling</li> <li>• Förderung der Mutter/Kindbeziehung</li> <li>• Unterstützung im Bonding</li> <li>• <i>und Information</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Aspirationsprophylaxe</li> <li>- zum Umgang mit "Schreien des Kindes"</li> <li>- zur Reduktion von Risiken die zum plötzlichen Kindstod führen können</li> <li>- zu Sicherheitsvorkehrungen bei Risiken, z.B. Sturz, Durchzug, Erstickern</li> <li>- zur Stuhlregelmässigkeit</li> <li>- zum Tag- Nachtrythmus und Schlafbedürfnis</li> </ul> </li> </ul> <p>Angebot:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> hoch      <input type="checkbox"/> mittel      <input type="checkbox"/> gering      <input type="checkbox"/> selten / nie</p>

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
28. August 2009	Bereichsprofil Pflege: Station 0613/14	6.1	25. Februar 2020

Phase	Beschreibung der Phase	Arbeitsfelder
<b>Phase der akuten Gesundheitseinbrüche</b>	<p>Die Phase der <i>akuten Gesundheitseinbrüche</i> bezeichnet Situationen, in welchen die Betroffenen relativ kurzfristig gesundheitliche Probleme erleben und zur Bewältigung Interventionen von Pflegenden benötigen. Es sind Situationen, in denen die Betroffenen sich den neuen Bedingungen anpassen, in der Überzeugung, dass dies eine vorübergehende Situation in ihrem Leben ist und sie danach wieder in ihren Alltag zurückkehren.</p> <p>Alle Interventionen zielen auf die Reduktion von Leiden, das Verhindern von Komplikationen und die Unterstützung des Genesungsprozesses.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachten des Gesundheitszustandes</li> <li>- Eingehen auf die Reaktionen der Betroffenen, die auf den funktionalen Gesundheitszustand und auf therapeutische und pflegerische Interventionen zurückzuführen sind</li> <li>- Einschätzen der Situation</li> <li>- Unterstützen bei der Anpassung an die momentane Situation</li> <li>- Unterstützen aller Bemühungen im Sinne der Optimierung des Befindens und der Lebensqualität</li> <li>- Planen der pflegerischen Massnahmen im Sinne des Pflegeprozesses</li> <li>- Durchführen von pflegerischen Massnahmen</li> <li>- Ausführen von verordneten Massnahmen</li> <li>- Erkennen und vorbeugen von drohenden Komplikationen</li> <li>- Anleiten zu linderndem und heilendem Verhalten</li> <li>- Informieren und dokumentieren in der intra- und interdisziplinären Zusammenarbeit</li> </ul>	<p><b>Pflege, Begleitung und Beratung der <u>Wöchnerinnen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Mastitis</li> <li>• von Frauen mit Risikoschwangerschaften</li> <li>• in der postpartalen Phase, z.B. HELLP, Diabetes, Atonie und Suchtproblematik</li> <li>• bei Stillproblemen</li> <li>• nach Geburtsverletzungen, z.B. Dammriss</li> <li>• bei Verstopfung</li> <li>• bei Hämorrhoiden</li> <li>• nach der operativen Entbindung</li> <li>• mit Endometritis</li> <li>• mit Wochenbettdepression und Babyblues-Syndrom</li> <li>• bei Ritualen und geburtsbedingte Traditionen anderer Kulturen</li> <li>• in der Krise, der Trennung von Mutter und Kind</li> <li>• in der Ungewissheit bei unklarer Vaterschaft</li> </ul> <p><b>Pflege des <u>Neugeborenen</u> und interprofessionelle Zusammenarbeit mit der Neonatologie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• während den Routine Untersuchungen</li> <li>• Überwachung der physiologischen Funktionen</li> <li>• mit pathophysiologischen Veränderungen, z.B. Hyperbilirubinämie, Infekt, ANS, Hypoglykämie, Herzrhythmusstörungen</li> <li>• Ernährung bei erschwerter Situation</li> <li>• bei Verdacht auf HIV Infizierung oder fraglicher Infizierung mit Hepatitis B</li> <li>• Begleiten zu Untersuchungen ins Kinderspital</li> <li>• beim Entzug von Nikotin, Alkohol und Drogen.</li> <li>• bei Geburtsverletzungen, z.B. Kephalthämatom, Druckstelle, Claviculafraktur, Vacuummarken</li> <li>• Interprofessionelle Zusammenarbeit in der Pflege mit der Neonatologie</li> </ul> <p>Angebot:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> hoch    <input type="checkbox"/> mittel    <input type="checkbox"/> gering    <input type="checkbox"/> selten / nie</p>

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
28. August 2009	Bereichsprofil Pflege: Station 0613/14	6.1	25. Februar 2020

Phase	Beschreibung der Phase	Arbeitsfelder
<b>Phase der Rehabilitation</b>	<p>Die Phase der <i>Rehabilitation</i> findet in Lebenssituationen statt, in denen die Betroffenen sich auf eine neue Realität einstellen und sich und ihre Umgebung dieser neuen Situation anpassen müssen. Die Situation fordert Veränderungen im beruflichen und / oder privaten Alltag sowie die „Neudefinition“ der eigenen Person.</p> <p>Die Interventionen erlauben den Betroffenen den Erwerb neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Umgestaltung des Alltags, um wieder in ihre bekannte, jedoch veränderte Alltagssituation zurück zu kehren. Die Interventionen zielen auf das Erreichen grösstmöglicher Unabhängigkeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinsam mit den Betroffenen das Selbstpflegepotenzial einschätzen, Einschränkungen resp. Handicaps klären und den Unterstützungsbedarf ableiten</li> <li>- Unterstützen beim Eruiieren der Auswirkungen von Einschränkungen auf die Bewältigung des Alltags im beruflichen als auch im häuslichen Umfeld</li> <li>- Beraten und Unterstützung bieten zur Erreichung einer bestmöglichen Selbständigkeit, indem gemeinsam an gesetzten Zielen gearbeitet wird</li> <li>- Informieren, unterrichten und anleiten zu gesundheits- und selbständigkeitsförderlichem Verhalten</li> <li>- Durchführen von Pflegemassnahmen aufgrund des Selbstpflegedefizits</li> <li>- Beiziehen von Beratungs- und Sozialdienst oder Übergangspflege für die allfällige Planung und Organisation einer rehabilitativen Nachbehandlung und -betreuung</li> <li>- Managen der Zusammenarbeit und der Leistungen innerhalb eines interdisziplinären Teams und mit den Betroffenen (Patienten, Angehörige, Behandlungsteam, Nachbetreuung z.B. SPITEX, etc.)</li> </ul>	<p><b>Pflege der <u>Wöchnerinnen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• und Begleiten und Beraten im Rollenwechsel, Mutter werden, Veränderung in der Familie und bei sozialen Problemen.</li> <li>• Beratung und Information über verschiedene Dienste, die die Lebensumgestaltung unterstützen, sowie bei der Auswahl der individuell angepassten Dienste wie z.B. Mütter-Väter-Beratung, Hebammen, Sozialdienst</li> <li>• Beratung und Unterstützung bei Stillprobleme für zu Hause z.B. Information über Angebot des Stillambulatorium</li> </ul> <p><b>Pflege des <u>Neugeborenen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begleiten und Beraten beim Saugen des Kindes mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte</li> <li>• Begleiten und Unterstützen der physiologischen Funktionen bei einem Frühgeborenen</li> <li>• Begleiten und Unterstützen bei Missbildung und Behinderungen z.B. Klumpfüsschen, Schiefhals, etc.</li> </ul> <p>Angebot:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>hoch</b>      <input type="checkbox"/> <b>mittel</b>      <input type="checkbox"/> <b>gering</b>      <input type="checkbox"/> <b>selten / nie</b></p>

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
28. August 2009	Bereichsprofil Pflege: Station 0613/14	6.1	25. Februar 2020

Phase	Beschreibung der Phase	Arbeitsfelder
<p><b>Phase der chronischen Langzeitverläufe mit wachsender Abhängigkeit</b></p>	<p>Die Phase der <i>chronischen Langzeitverläufe mit wachsender Abhängigkeit</i> bezeichnet Situationen, in denen die Betroffenen immer wieder neue Verluste ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten erleben und gezwungen sind, ihr Handeln und Verhalten auf immer neue Situationen anzupassen. Die pflegerischen Interventionen unterstützen den Prozess dieser Anpassung und den Umgang mit den aktuellen wie den drohenden Verlusten und der zunehmenden Abhängigkeit.</p> <p>Die Interventionen zielen auf die grösstmögliche Selbstständigkeit und Lebensqualität.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinsam mit den Betroffenen die aktuellen Selbstversorgungskompetenzen, Einschränkungen und Belastungen einschätzen und den Unterstützungsbedarf ableiten</li> <li>- Beraten und Unterstützung bieten zur Erreichung einer bestmöglichen Selbstständigkeit und Lebensqualität, indem gemeinsam an gesetzten Zielen gearbeitet wird</li> <li>- Informieren, unterrichten und anleiten zur Erhaltung der bestehenden Selbstständigkeit, zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und zur Vorbeugung von weiterer Abhängigkeit</li> <li>- Unterstützen aller Bemühungen zur Erreichung der angestrebten Lebensqualität</li> <li>- Durchführen von Pflegemassnahmen aufgrund des Selbstpflegedefizits</li> <li>- Unterstützen aller Bemühungen zur Anpassung an die Situation und zur hilfreichen Bewältigung von Verlustelebnissen</li> <li>- Managen der sich anbietenden Hilfs- und Unterstützungsangebote</li> </ul>	<p><b>Pflege der <u>Wöchnerinnen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begleiten und Beraten bei Diabetes, Allergien</li> <li>• Begleiten und Beraten bei einer Suchtproblematik oder Anorexie/ Bulimie</li> <li>• Begleiten und Unterstützen bei bestehenden, psychischen Veränderungen die sich während der Schwangerschaft, durch die Geburt verstärkt haben, z.B. Depression, Schizophrenie, Angstzustände</li> </ul> <p><b>Pflege des <u>Neugeborenen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begleiten, Beraten und Unterstützen beim Saugen und Verabreichung von Medikamenten, bei Kindern mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung, z.B. Trisomie 21</li> </ul> <p>Angebot:</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> hoch     <input checked="" type="checkbox"/> mittel     <input type="checkbox"/> gering     <input type="checkbox"/> selten / nie </p>

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
28. August 2009	Bereichsprofil Pflege: Station 0613/14	6.1	25. Februar 2020

Phase	Beschreibung der Phase	Arbeitsfelder
<b>Phase der Palliation und Sterbebegleitung</b>	<p>Die Phase der <i>Palliation und Sterbebegleitung</i> beinhaltet Situationen, in denen die Betroffenen sich in der letzten Lebensphase befinden. Es sind Situationen, die physisch wie psychisch sehr belastend sind für die Betroffenen und deren Angehörigen.</p> <p>Die Interventionen zielen auf das Schmerzmanagement, das Erreichen der grösstmöglichen Lebensqualität sowie auf Unterstützung in der Auseinandersetzung mit Verlust, Loslassen und Sterben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinsam ergründen, was getan werden muss, um die gewünschte Lebensqualität und Autonomie zu erfahren</li> <li>- An die Situation angepasste Beratung und Unterstützung im Umgang mit den vorhandenen Kräften und Ressourcen bieten</li> <li>- Durchführen von Massnahmen zur Linderung von Symptomen und Leiden, mit dem Ziel eines grösstmöglichen Wohlbefindens</li> <li>- Unterstützen aller Bemühungen und Wünsche in der Auseinandersetzung und Verarbeitung mit Krankheit, Verlust, Abschied, Loslassen und Sterben</li> <li>- Informieren über psychologische, soziale und seelsorgerische Hilfsangebote und zu deren Zugang verhelfen</li> <li>- Unterstützung geben in der Gestaltung der unmittelbaren Umgebung gemäss den Wünschen der Betroffenen</li> <li>- Beistehen in der letzten Lebensphase und sich hinwenden zum Sterbenden und zu seinen Angehörigen</li> </ul>	<p><b>Pflege von <u>Wöchnerinnen und Neugeborenen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begleitung der Mutter während und nach der Sterbensphase des Kindes</li> <li>• Begleiten des Neugeborenen während des Sterbens</li> </ul> <p>Angebot:</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> hoch              <input type="checkbox"/> mittel              <input checked="" type="checkbox"/> gering              <input type="checkbox"/> selten / nie       </p>

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
28. August 2009	Bereichsprofil Pflege: Station 0613/14	6.1	25. Februar 2020