

# Bereichsprofil Pflege

## Rauchstopp-Beratung

Überprüft am: 09. März 2020  
Überprüfung durch Leitung Pflege: Stephan Wanzenried  
Überprüft durch Fachleitung: Esther Bürki

### Behandlungsplätze

Fachbereich/Klinik	Behandlungsplätze
Rauchstopp-Beratung	2
<b>Total</b>	<b>2</b>

### Angebot

Angebot der Station	Angebot der Station			
	Hoch	Mittel	Gering	Selten / nie
<b>Kontinuum Pflege</b>				
Phase der Gesundheitsförderung, Gesundheitserhaltung, Prävention	X			
Phase der akuten Gesundheitseinbrüche		X		
Phase der Rekonvaleszenz und Rehabilitation	X			
Phase der chronischen Langzeitverläufe mit wachsender Abhängigkeit		X		
Phase der Palliation und Sterbebegleitung				X

Kontinuum Lebensspanne	Population		
	Viele	Einige	Wenige / Keine
Kinder: 0 bis 14/16 Jahre			X
Jugendliche / Erwachsene 15/17 bis 70 Jahre	X		
Ältere / alte Erwachsene 70 + Jahre			X

### Grade Mix

Funktion	spezifische Weiterbildung / NDS / CAS / DAS	Master of Science FH / MAS	Bachelor FH	HöFa I	Pflege HF / DN II / OT / Rettungssanität	DN I	FaGe	PA / RKH / OP Lagerung / Transportheifer	MPA / Kauffrau
Fachleitung									
Gruppenleitung									
Ausbildnerin									
Fachverantwortliche									
Dipl. Pflegefachperson									
Stationssekretariat									
FaGe									
Assistenzpersonal									

### Ausbildungsprofil

Bildungsgang	FH Pflege	FH Hebamme	HF Pflege alle Bildungsgänge	HF KJFF	HF Rettung	FaGe alle Bildungsgänge	MPA	FM Gesundheit / Strukturierter Praxisjahr	Praktikanten
Im Bereich in Ausbildung									

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
2019	Bereichsprofil Pflege: Rauchstopp-Beratung	1.1	25. März 2020

Phase	Beschreibung der Phase	Arbeitsfelder
<p><b>Phase der Gesundheitsförderung, Gesundheits-erhaltung, Prävention</b></p>	<p>Die Phase der <i>Gesundheitsförderung, Gesundheitserhaltung und Prävention</i> bezeichnet Situationen, in denen die Betroffenen ihre gesundheitliche Situation positiv beeinflussen wollen. Dies soll erzielt werden durch das Aneignen von gesundheitsförderndem Verhalten bzw. präventivem Handeln.</p> <p>Die pflegerischen Interventionen zielen auf die Stärkung der Ressourcen und des Copings sowie auf die Reduktion von Risiken und die Vorbeugung von Krankheiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung geben im Begreifen und Verstehen einer belastenden oder risikoreichen Situation</li> <li>- Wissensdefizite erkennen und beheben durch adressatengerechte Information</li> <li>- Unterstützen beim Erkennen und Ausschöpfen von Kompetenzen und Ressourcen</li> <li>- Unterstützen in der Suche nach Lösungen</li> <li>- Unterstützen in der Planung der Neuorganisation des Alltags und der Einbindung des sozialen Netzes</li> <li>- Beraten zur Früherkennung von Risiken sowie deren Reduktion oder Ausschaltung</li> <li>- Anleiten und unterrichten zu gesundheitsförderlichem Verhalten</li> <li>- Beraten zur Erhaltung einer bestmöglichen Gesundheit, z.B. durch Trainingsmöglichkeiten, Verhaltensempfehlungen, Korrektur von Fehlmustern</li> <li>- Anleiten bei Umsetzungsproblemen</li> <li>- Informieren über Hilfsangebote und deren Zugang</li> </ul>	<p><b>Beratung und Begleitung von Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitenden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstberatung ambulant oder stationär</li> <li>- Verlaufsberatung ambulant oder stationär</li> <li>- Telefonische Beratung</li> <li>- Mitarbeit Studien</li> </ul> <p><b>Vor Rauchstopp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Raucheranamnese, Nikotinabhängigkeit, COppm (Kohlenmonoxyd) Messung wird erfasst</li> <li>- Verhaltensveränderungen werden erarbeitet, Rituale und Gewohnheiten angepasst</li> <li>- Das persönliche Umfeld wird berücksichtigt und miteinbezogen</li> <li>- Der Rauchstopp Tag wird geplant unter Berücksichtigung des Umfeldes von Familie und Arbeitsplatz</li> <li>- <b>Informationen</b> über die Wirkung von Nikotin, die Suchterkrankung, die Entzugssymptome, Inhaltstoffe vom Tabak (Nikotin, Teer, Kohlenmonoxid) Passivrauchen</li> <li>- Informationen zum Inhalt /Ablauf von Studien</li> </ul> <p><b>Nach Rauchstopp</b></p> <p>Körperliche und psychische sowie Beobachtungen aus dem Umfeld werden ins Bewusstsein gebracht und gestärkt. Ressourcen und Copingstrategien werden gestärkt und bei Bedarf neu angepasst.</p> <p>Angebot:</p> <p style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> <b>hoch</b>              <input type="checkbox"/> <b>mittel</b>              <input type="checkbox"/> <b>gering</b>              <input type="checkbox"/> <b>selten / nie</b> </p>

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
2019	Bereichsprofil Pflege: Rauchstopp-Beratung	1.1	25. März 2020

Phase	Beschreibung der Phase	Arbeitsfelder
<b>Phase der akuten Gesundheitseinbrüche</b>	<p>Die Phase der <i>akuten Gesundheitseinbrüche</i> bezeichnet Situationen, in welchen die Betroffenen relativ kurzfristig gesundheitliche Probleme erleben und zur Bewältigung Interventionen von Pflegenden benötigen. Es sind Situationen, in denen die Betroffenen sich den neuen Bedingungen anpassen, in der Überzeugung, dass dies eine vorübergehende Situation in ihrem Leben ist und sie danach wieder in ihren Alltag zurückkehren.</p> <p>Alle Interventionen zielen auf die Reduktion von Leiden, das Verhindern von Komplikationen und die Unterstützung des Genesungsprozesses.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachten des Gesundheitszustandes</li> <li>- Eingehen auf die Reaktionen der Betroffenen, die auf den funktionalen Gesundheitszustand und auf therapeutische und pflegerische Interventionen zurückzuführen sind</li> <li>- Einschätzen der Situation</li> <li>- Unterstützen bei der Anpassung an die momentane Situation</li> <li>- Unterstützen aller Bemühungen im Sinne der Optimierung des Befindens und der Lebensqualität</li> <li>- Planen der pflegerischen Massnahmen im Sinne des Pflegeprozesses</li> <li>- Durchführen von pflegerischen Massnahmen</li> <li>- Ausführen von verordneten Massnahmen</li> <li>- Erkennen und vorbeugen von drohenden Komplikationen</li> <li>- Anleiten zu linderndem und heilendem Verhalten</li> <li>- Informieren und dokumentieren in der intra- und interdisziplinären Zusammenarbeit</li> </ul>	<p><b>Beratungen stationär</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Situationseinschätzung der Entzugssymptomatik bei Patientinnen und Patienten mit akuten Gesundheitseinbrüchen oder Immobilität und Empfehlung für den Nikotinersatz.</li> </ul> <p><b>Beratungen ambulant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telefonisch mit individueller Beratung</li> </ul> <p><b>Schulung von Dipl. Pflegefachpersonen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur selbständigen Verabreichung von Nikotinell Pflaster (ohne vorgängige ärztliche Verordnung)</li> <li>- zur Ableitung und Anwendung von pflegerische Massnahmen bei Craving und weiteren Entzugssymptomen</li> </ul> <p>Angebot:</p> <p><input type="checkbox"/> hoch      <input checked="" type="checkbox"/> mittel      <input type="checkbox"/> gering      <input type="checkbox"/> selten / nie</p>

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
2019	Bereichsprofil Pflege: Rauchstopp-Beratung	1.1	25. März 2020

Phase	Beschreibung der Phase	Arbeitsfelder
<b>Phase der Rehabilitation</b>	<p>Die Phase der <i>Rehabilitation</i> findet in Lebenssituationen statt, in denen die Betroffenen sich auf eine neue Realität einstellen und sich und ihre Umgebung dieser neuen Situation anpassen müssen. Die Situation fordert Veränderungen im beruflichen und / oder privaten Alltag sowie die „Neudefinition“ der eigenen Person.</p> <p>Die Interventionen erlauben den Betroffenen den Erwerb neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Umgestaltung des Alltags, um wieder in ihre bekannte, jedoch veränderte Alltagssituation zurück zu kehren. Die Interventionen zielen auf das Erreichen grösstmöglicher Unabhängigkeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinsam mit den Betroffenen das Selbstpflegepotenzial einschätzen, Einschränkungen resp. Handicaps klären und den Unterstützungsbedarf ableiten</li> <li>- Unterstützen beim Eruiieren der Auswirkungen von Einschränkungen auf die Bewältigung des Alltags im beruflichen als auch im häuslichen Umfeld</li> <li>- Beraten und Unterstützung bieten zur Erreichung einer bestmöglichen Selbständigkeit, indem gemeinsam an gesetzten Zielen gearbeitet wird</li> <li>- Informieren, unterrichten und anleiten zu gesundheits- und selbständigkeitsförderlichem Verhalten</li> <li>- Durchführen von Pflegemassnahmen aufgrund des Selbstpflegedefizits</li> <li>- Beiziehen von Beratungs- und Sozialdienst oder Übergangspflege für die allfällige Planung und Organisation einer rehabilitativen Nachbehandlung und -betreuung</li> <li>- Managen der Zusammenarbeit und der Leistungen innerhalb eines interdisziplinären Teams und mit den Betroffenen (Patienten, Angehörige, Behandlungsteam, Nachbetreuung z.B. SPITEX, etc.)</li> </ul>	<p><b>Ambulante Kardiologische Rehabilitation</b> Für die ambulante kardiologische Rehabilitation werden alle 3 Monate Vorträge durch das Team Rauchstopp-Beratung gehalten.</p> <p><b>Folgeberatungen nach Rauchstopp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- standardisierte Telefonberatungen während 1 Jahr</li> <li>- Rückfallprophylaxe</li> <li>- Motivation stärken</li> <li>- Wirksamkeit der Medikamente (Nikotinersatz, Champix) und alternativen Massnahmen überprüfen und nach Bedarf anpassen</li> <li>- Verhaltensveränderungen beleuchten und bei Bedarf anpassen</li> </ul> <p><b>Organisation und Unterstützung in der Kontaktaufnahme von externen Stellen wie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Psychosomatischer Dienst</li> <li>- Progressive Muskelentspannung</li> <li>- Integrative Medizin (Akupunktur)</li> <li>- Bewegung und Entspannung (Kurs für Krebskranke)</li> <li>- Beschäftigung / Aktivitäten z.B. Pro Senectute</li> </ul> <p><b>Instruktion und Überprüfung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instruktion der Nikotinersatz / Champix Anwendung</li> </ul> <p>Angebot:</p> <p style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> <b>hoch</b>              <input type="checkbox"/> <b>mittel</b>              <input type="checkbox"/> <b>gering</b>              <input type="checkbox"/> <b>selten / nie</b> </p>

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
2019	Bereichsprofil Pflege: Rauchstopp-Beratung	1.1	25. März 2020

Phase	Beschreibung der Phase	Arbeitsfelder
<b>Phase der chronischen Langzeitverläufe mit wachsender Abhängigkeit</b>	<p>Die Phase der <i>chronischen Langzeitverläufe mit wachsender Abhängigkeit</i> bezeichnet Situationen, in denen die Betroffenen immer wieder neue Verluste ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten erleben und gezwungen sind, ihr Handeln und Verhalten auf immer neue Situationen anzupassen. Die pflegerischen Interventionen unterstützen den Prozess dieser Anpassung und den Umgang mit den aktuellen wie den drohenden Verlusten und der zunehmenden Abhängigkeit.</p> <p>Die Interventionen zielen auf die grösstmögliche Selbstständigkeit und Lebensqualität.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinsam mit den Betroffenen die aktuellen Selbstversorgungskompetenzen, Einschränkungen und Belastungen einschätzen und den Unterstützungsbedarf ableiten</li> <li>- Beraten und Unterstützung bieten zur Erreichung einer bestmöglichen Selbstständigkeit und Lebensqualität, indem gemeinsam an gesetzten Zielen gearbeitet wird</li> <li>- Informieren, unterrichten und anleiten zur Erhaltung der bestehenden Selbstständigkeit, zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und zur Vorbeugung von weiterer Abhängigkeit</li> <li>- Unterstützen aller Bemühungen zur Erreichung der angestrebten Lebensqualität</li> <li>- Durchführen von Pflegemassnahmen aufgrund des Selbstpflegedefizits</li> <li>- Unterstützen aller Bemühungen zur Anpassung an die Situation und zur hilfreichen Bewältigung von Verlustelebnissen</li> <li>- Managen der sich anbietenden Hilfs- und Unterstützungsangebote</li> </ul>	<p>Betreuung und Beratung von Patientinnen und Patienten im Umgang mit der Erkrankung und deren Auswirkungen sowie Unterstützung in Copin Strategien.</p> <p>Regelmässige Verlaufsberatung ambulant oder telefonisch.</p> <p>Wirksamkeit und korrekte Anwendung der empfohlenen Arzneimittel (Nikotinersatz und Champix) überprüfen.</p> <p>Angebot:</p> <p><input type="checkbox"/> hoch      <input checked="" type="checkbox"/> mittel      <input type="checkbox"/> gering      <input type="checkbox"/> selten / nie</p>

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
2019	Bereichsprofil Pflege: Rauchstopp-Beratung	1.1	25. März 2020

