

Bereichsprofil Pflege

Station: 0133

Überprüft am: 13. März 2020

Überprüfung durch Leitung Pflege: Stephan Wanzenried

Überprüft durch Stationsleitung: Katharina Scherrer / Natalie Imboden

Sollbetten

Sollbetten den Fachbereichen/Kliniken zugeordnet: ja nein

Fachbereich/Klinik	Allgemein	Halbprivat	Privat
Kardiologie	4	4	9
Total	4	4	9

Angebot

Angebot der Station	Angebot der Station			
	Hoch	Mittel	Gering	Selten / nie
Kontinuum Pflege				
Phase der Gesundheitsförderung, Gesundheitserhaltung, Prävention	X			
Phase der akuten Gesundheitseinbrüche	X			
Phase der Rekonvaleszenz und Rehabilitation	X			
Phase der chronischen Langzeitverläufe mit wachsender Abhängigkeit		X		
Phase der Palliation und Sterbebegleitung		X		

Kontinuum Lebensspanne	Population		
	Viele	Einige	Wenige / Keine
Kinder: 0 bis 14/16 Jahre			X
Jugendliche / Erwachsene 15/17 bis 70 Jahre	X		
Ältere / alte Erwachsene 70 + Jahre	X		

Grade Mix

Funktion	spezifische Weiterbildungen / NDS / CAS / DAS	Master of Science FH / MAS	Bachelor FH	HöFa I	Pflege HF / DN II / OT / Rettungssanität	DN I	FaGe	PA / RKH / OP Lagerung / Transporthelfer	MPA / Kauffrau
Co-Stationsleitung									
Stv. Stationsleitung									
Ausbildnerin									
Fachverantwortliche									
Dipl. Pflegefachperson									
Stationssekretariat									
FaGe									
Assistenzpersonal									

Ausbildungsprofil

Bildungsgang	FH Pflege	FH Hebamme	HF Pflege alle Bildungsgänge	HF KJFF	HF Rettung	FaGe alle Bildungsgänge	MPA	FM Gesundheit / Strukturiertes Praxisjahr	Praktikanten
Im Bereich in Ausbildung									

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
28. August 2009	Bereichsprofil Pflege: Station 0133	7.1	25. März 2020

Phase	Beschreibung der Phase	Arbeitsfelder
Phase der Gesundheitsförderung, Gesundheits-erhaltung, Prävention	<p>Die Phase der <i>Gesundheitsförderung, Gesundheitserhaltung und Prävention</i> bezeichnet Situationen, in denen die Betroffenen ihre gesundheitliche Situation positiv beeinflussen wollen. Dies soll erzielt werden durch das Aneignen von gesundheitsförderndem Verhalten bzw. präventivem Handeln.</p> <p>Die pflegerischen Interventionen zielen auf die Stärkung der Ressourcen und des Copings sowie auf die Reduktion von Risiken und die Vorbeugung von Krankheiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung geben im Begreifen und Verstehen einer belastenden oder risikoreichen Situation - Wissensdefizite erkennen und beheben durch adressatengerechte Information - Unterstützen beim Erkennen und Ausschöpfen von Kompetenzen und Ressourcen - Unterstützen in der Suche nach Lösungen - Unterstützen in der Planung der Neuorganisation des Alltags und der Einbindung des sozialen Netzes - Beraten zur Früherkennung von Risiken sowie deren Reduktion oder Ausschaltung - Anleiten und unterrichten zu gesundheitsförderlichem Verhalten - Beraten zur Erhaltung einer bestmöglichen Gesundheit, z.B. durch Trainingsmöglichkeiten, Verhaltensempfehlungen, Korrektur von Fehlmustern - Anleiten bei Umsetzungsproblemen - Informieren über Hilfsangebote und deren Zugang 	<p>Beraten und Anleiten von Patientinnen und Patienten mit Herz-Kreislauf- und angiologischen Erkrankungen zu gesundheitsförderlichem Verhalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koronare Herzkrankheit, akuter Myokardinfarkt - Valvuläre Herzkrankheit, hypertensive Herzkrankheit, Herzrhythmusstörung - PAVK - Herzinsuffizienz mit Edukation - Endokarditis - Rhythmologische Erkrankungen <p>Vorbeugen von Sekundärschäden bei Patienten mit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diabetes Mellitus - Niereninsuffizienz <p>Coachen und informieren von Patientinnen und Patienten mit Wissensdefizit und Unterstützung beim Erkennen und Verändern ihres Verhaltens bezüglich Risikofaktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Nikotinentzug - bei Alkoholentzug - mittels Ernährungsberatung - bei der Gewichtskontrolle und Regulation des Flüssigkeitshaushaltes - beim Aufzeigen der Wichtigkeit von regelmässiger Medikamenteneinnahme - zur Stressbewältigung - durch körperliches Bewegungstraining - bei Angstzuständen - bei Nutzen von Podologin <p>Unterstützung und Beratung von Patientinnen und Patienten in der Prophylaxe-anwendung</p> <p>Angebot:</p> <p style="text-align: right;"> <input checked="" type="checkbox"/> hoch <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> selten / nie </p>

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
28. August 2009	Bereichsprofil Pflege: Station 0133	7.1	25. März 2020

Phase	Beschreibung der Phase	Arbeitsfelder
Phase der akuten Gesundheits-einbrüche	<p>Die Phase der <i>akuten Gesundheitseinbrüche</i> bezeichnet Situationen, in welchen die Betroffenen relativ kurzfristig gesundheitliche Probleme erleben und zur Bewältigung Interventionen von Pflegenden benötigen. Es sind Situationen, in denen die Betroffenen sich den neuen Bedingungen anpassen, in der Überzeugung, dass dies eine vorübergehende Situation in ihrem Leben ist und sie danach wieder in ihren Alltag zurückkehren.</p> <p>Alle Interventionen zielen auf die Reduktion von Leiden, das Verhindern von Komplikationen und die Unterstützung des Genesungsprozesses.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beobachten des Gesundheitszustandes - Eingehen auf die Reaktionen der Betroffenen, die auf den funktionalen Gesundheitszustand und auf therapeutische und pflegerische Interventionen zurückzuführen sind - Einschätzen der Situation - Unterstützen bei der Anpassung an die momentane Situation - Unterstützen aller Bemühungen im Sinne der Optimierung des Befindens und der Lebensqualität - Planen der pflegerischen Massnahmen im Sinne des Pflegeprozesses - Durchführen von pflegerischen Massnahmen - Ausführen von verordneten Massnahmen - Erkennen und vorbeugen von drohenden Komplikationen - Anleiten zu linderndem und heilendem Verhalten - Informieren und dokumentieren in der intra- und interdisziplinären Zusammenarbeit 	<p>Pflege und Betreuung von Patientinnen und Patienten</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit valvulären Herzerkrankungen, koronaren Herzerkrankungen - mit Endokarditis, Myokarditis und Pericarditis - nach Aufenthalt Intensivpflegestation - nach kardiopulmonaler Reanimation - mit akuten, lebensbedrohlichen Zuständen wie akuter Myocardinfarkt, Herzkreislaufstillstand, Herzrhythmusstörungen etc. - mit invasiven und nicht-invasiven diagnostischen / therapeutischen Eingriffen am Herzen und im Gefässsystem. Z.B.: <ul style="list-style-type: none"> - Koronarangiografie/plastie (PCI) - Echokardiogramm, Ergometrie - periphere Gefässinterventionen (PTA und Stents) - Pacemaker Implantation und Kontrolle - Implantable cardioverter Defibrillator (ICD) - PFO-Verschluss (persistierendes Foramen ovale) - Behebung von Rhythmusstörungen: EPS (elektrophysiologische Stimulation) - chronic total occlusion (CTO) - Rotablation - Pulmonalvenenisolation (PVI) - Vorhofsohrverschluss (LAA) - Mitralklappenreparatur / Mitra Clip Implantation - die Ungewissheit erleben / warten auf Diagnosen und Therapieverlauf - welche Angst und Schmerz im Zusammenhang mit Herzerkrankungen empfinden (Kardiopsychologie beiziehen) - in schweren Krisen, neudiagnostizierten Erkrankungen - durch Unterstützung bei der Veränderung und Adhärenz - Suchtverhalten <p>Übernahme und Betreuung von Patientinnen und Patienten nach operativen Eingriffen am Herzen anderer Spitäler.</p> <p>Angebot: <input checked="" type="checkbox"/> hoch <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> selten / nie</p>

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
28. August 2009	Bereichsprofil Pflege: Station 0133	7.1	25. März 2020

Phase	Beschreibung der Phase	Arbeitsfelder
Phase der Rehabilitation	<p>Die Phase der <i>Rehabilitation</i> findet in Lebenssituationen statt, in denen die Betroffenen sich auf eine neue Realität einstellen und sich und ihre Umgebung dieser neuen Situation anpassen müssen. Die Situation fordert Veränderungen im beruflichen und / oder privaten Alltag sowie die „Neudefinition“ der eigenen Person.</p> <p>Die Interventionen erlauben den Betroffenen den Erwerb neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Umgestaltung des Alltags, um wieder in ihre bekannte, jedoch veränderte Alltagssituation zurück zu kehren. Die Interventionen zielen auf das Erreichen grösstmöglicher Unabhängigkeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsam mit den Betroffenen das Selbstpflegepotenzial einschätzen, Einschränkungen resp. Handicaps klären und den Unterstützungsbedarf ableiten - Unterstützen beim Eruiieren der Auswirkungen von Einschränkungen auf die Bewältigung des Alltags im beruflichen als auch im häuslichen Umfeld - Beraten und Unterstützung bieten zur Erreichung einer bestmöglichen Selbständigkeit, indem gemeinsam an gesetzten Zielen gearbeitet wird - Informieren, unterrichten und anleiten zu gesundheits- und selbständigkeitsförderlichem Verhalten - Durchführen von Pflegemassnahmen aufgrund des Selbstpflegedefizits - Beiziehen von Beratungs- und Sozialdienst oder Übergangspflege für die allfällige Planung und Organisation einer rehabilitativen Nachbehandlung und -betreuung - Managen der Zusammenarbeit und der Leistungen innerhalb eines interdisziplinären Teams und mit den Betroffenen (Patienten, Angehörige, Behandlungsteam, Nachbetreuung z.B. SPITEX, etc.) 	<p>Unterstützung der Patientinnen und Patienten</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei der Planung und Beratung bei der Auswahl von Rehabilitationszentren - beim Einleiten und organisieren von Rehabilitationsaufenthalten oder ambulanten Rehabilitationen nach akuten Herz-Kreislauf-erkrankungen in Zusammenarbeit mit anderen Diensten - bei der Vermittlung von Spitex-Pflege und Beratung von Angehörigen - bei der Organisation und Kontaktherstellung von externen Stellen wie z.B. Lungenliga - und deren Angehörigen bei der Instruktion und Überprüfung bei der Durchführung von therapeutischen Interventionen, die auch zu Hause durchgeführt werden (z. B. Einnahme von Antikoagulantien, Insulinverabreichung, Beinbandagen anlegen) - im Umgang mit dem Herzinsuffizienzleiden (stationäre und ambulante Herzinsuffizienz-Edukationsgespräche) <p>Angebot:</p> <p style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> hoch <input type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> selten / nie </p>

Phase	Beschreibung der Phase	Arbeitsfelder
-------	------------------------	---------------

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
28. August 2009	Bereichsprofil Pflege: Station 0133	7.1	25. März 2020

Phase der chronischen Langzeitverläufe mit wachsender Abhängigkeit	<p>Die Phase der <i>chronischen Langzeitverläufe mit wachsender Abhängigkeit</i> bezeichnet Situationen, in denen die Betroffenen immer wieder neue Verluste ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten erleben und gezwungen sind, ihr Handeln und Verhalten auf immer neue Situationen anzupassen. Die pflegerischen Interventionen unterstützen den Prozess dieser Anpassung und den Umgang mit den aktuellen wie den drohenden Verlusten und der zunehmenden Abhängigkeit.</p> <p>Die Interventionen zielen auf die grösstmögliche Selbstständigkeit und Lebensqualität.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsam mit den Betroffenen die aktuellen Selbstversorgungskompetenzen, Einschränkungen und Belastungen einschätzen und den Unterstützungsbedarf ableiten - Beraten und Unterstützung bieten zur Erreichung einer bestmöglichen Selbstständigkeit und Lebensqualität, indem gemeinsam an gesetzten Zielen gearbeitet wird - Informieren, unterrichten und anleiten zur Erhaltung der bestehenden Selbstständigkeit, zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und zur Vorbeugung von weiterer Abhängigkeit - Unterstützen aller Bemühungen zur Erreichung der angestrebten Lebensqualität - Durchführen von Pflegemassnahmen aufgrund des Selbstpflegedefizits - Unterstützen aller Bemühungen zur Anpassung an die Situation und zur hilfreichen Bewältigung von Verlustelebnissen - Managen der sich anbietenden Hilfs- und Unterstützungsangebote 	<p>Betreuung und Beratung von Patientinnen und Patienten</p> <ul style="list-style-type: none"> - sowie deren Angehörigen im Umgang mit der Erkrankung und deren Auswirkungen, Unterstützung in Copingstrategien - mit Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, Koronarer Herzkrankheit, COPD – Cor pulmonale, Diabetes Mellitus, polymorbide Patienten, PAVK <p>Angebot:</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> hoch <input checked="" type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> selten / nie </p>
---	--	--

Phase	Beschreibung der Phase	Arbeitsfelder
-------	------------------------	---------------

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
28. August 2009	Bereichsprofil Pflege: Station 0133	7.1	25. März 2020

Phase der Palliation und Sterbebegleitung	<p>Die Phase der <i>Palliation und Sterbebegleitung</i> beinhaltet Situationen, in denen die Betroffenen sich in der letzten Lebensphase befinden. Es sind Situationen, die physisch wie psychisch sehr belastend sind für die Betroffenen und deren Angehörigen.</p> <p>Die Interventionen zielen auf das Schmerzmanagement, das Erreichen der grösstmöglichen Lebensqualität sowie auf Unterstützung in der Auseinandersetzung mit Verlust, Loslassen und Sterben.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsam ergründen, was getan werden muss, um die gewünschte Lebensqualität und Autonomie zu erfahren - An die Situation angepasste Beratung und Unterstützung im Umgang mit den vorhandenen Kräften und Ressourcen bieten - Durchführen von Massnahmen zur Linderung von Symptomen und Leiden, mit dem Ziel eines grösstmöglichen Wohlbefindens - Unterstützen aller Bemühungen und Wünsche in der Auseinandersetzung und Verarbeitung mit Krankheit, Verlust, Abschied, Loslassen und Sterben - Informieren über psychologische, soziale und seelsorgerische Hilfsangebote und zu deren Zugang verhelfen - Unterstützung geben in der Gestaltung der unmittelbaren Umgebung gemäss den Wünschen der Betroffenen - Beistehen in der letzten Lebensphase und sich hinwenden zum Sterbenden und zu seinen Angehörigen 	<p>Pflege von Patientinnen und Patienten mit verschiedenen Erkrankungen in der terminalen Phase (z. B. Herzinsuffizienz im Endstadium, Status nach cardiopulmonaler Reanimation),</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege nach Handlungsempfehlung Sterbephase HES - Konsilien mit Palliative Care-Team - Seelsorge bei Bedarf - Hospiz-Dienst bei Bedarf <p>Angebot:</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> hoch <input checked="" type="checkbox"/> mittel <input type="checkbox"/> gering <input type="checkbox"/> selten / nie </p>
--	--	--

1. Inkraftsetzung	Titel	Version	Aktuelles Freigabedatum
28. August 2009	Bereichsprofil Pflege: Station 0133	7.1	25. März 2020